



Artikel-Nr.: UMB-PPR-16420

Kurzbeschreibung: Festigkeit 216kg **Erscheinungsdatum:**2016-09-23

PP 16x0,5mm 406/145 - Polypropylenband - 2000m

| Menge | Preis inkl. MwSt. | | Preis zzgl. MwSt. | |
|----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Einheit: Rolle | Einzelpreis | Grundpreis | Einzelpreis | Grundpreis |
| ab 1 | 44,25 €* | 0,03 €/m* | 37,18 € | 0,02 €/m |
| ab 2 | 43,09 €* | 0,03 €/m* | 36,21 € | 0,02 €/m |
| ab 4 | 38,72 €* | 0,02 €/m* | 32,53 € | 0,02 €/m |
| ab 10 | 37,41 €* | 0,02 €/m* | 31,43 € | 0,02 €/m |
| ab 20 | 36,38 €* | 0,02 €/m* | 30,57 € | 0,02 €/m |
| ab 48 | 33,98 €* | 0,02 €/m* | 28,55€ | 0,01 €/m |

Inhalt: 2000 m/Rolle

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

Produktinformationen "PP 16x0,5mm 406/145 - Polypropylenband - 2000m"

Beschreibung

Unser hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen (PP), auch als PP-Verpackungsband bekannt, eignet sich optimal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Waren. Es dient zum sicheren Verschließen, Stabilisieren und Bündeln von Paketen sowie zur Fixierung leichter Palettenladungen. Dank seiner hohen Flexibilität und Biegsamkeit passt sich das PP-Umreifungsband verschiedenen Verpackungsformen an, ohne diese zu beschädigen. Je nach Art der Ladung sind unterschiedliche Bandstärken erforderlich. Achten Sie beim Kauf zudem auf die passende Bandbreite und den Kerndurchmesser der Rolle, um eine optimale Kompatibilität mit Ihrer Umreifungsmaschine, Abroller oder Reibschweißgerät zu gewährleisten.

Merkmale

- preiswert und einfach zu handhaben
- einfaches Bündeln von leichten und mittelschweren Waren und Kartons
- hohe Elastizität und Reißfestigkeit
- belastbar und temperaturbeständig
- geprägte Oberfläche
- · recycelbar und umweltfreundlich

Anwendung

Unser PP Band bietet eine effiziente und sichere Lösung für unterschiedlichste Verpackungsanforderungen in Industrie und Handel.

Seite 1 von 2

^{*} Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben



- sicheres Umreifen von Paketen und Produkten im Versand und in der Logistik
- effiziente Umreifung von Waren in Lagerumgebungen
- verwendung in der Industrie für den sicheren Transport von Produkten
- nicht geeignet für schwere oder instabile Ladungen, die eine hohe Spannkraft und Spannungsstabilität erfordern

Zu den häufigsten Einsatzgebieten gehören:

- · Allgemeine Logistik: Ideal für die Bündelung und Sicherung von Versandboxen aus Wellpappe, Styropor und Kunststoff
- Druckindustrie: Geeignet für die Umreifung von Zeitungen und Zeitschriften, um eine effiziente Handhabung und Verteilung zu ermöglichen
- Verpackungen aus Wellpappe: Perfekt zur Stabilisierung von Faltschachteln und Zuschnitten während Lagerung und Transport
- Getränke- und Lebensmittelverpackungen: Sicherung von Dosen und Flaschen aus Kunststoff, Aluminium oder Karton
- Baustoffindustrie: Zuverlässige Fixierung von Produkten wie Küchenmöbeln, Holzlatten, Fliesen und Ziegeln

Technische Eigenschaften

| Farbe | schwarz | |
|------------------------|--------------|--|
| Werkstoff | Polypropylen | |
| Breite | 16mm | |
| Stärke | 0,5mm | |
| Festigkeit | 230kg | |
| Gewicht | 11,7kg | |
| Rolleninnendurchmesser | 406mm | |
| Rollenbreite | 145mm | |
| Aufwicklung | 2000m | |
| Rollen/ Palette | 48 | |

Eine Frage zu "PP 16x0,5mm 406/145 - Polypropylenband - 2000m"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.