



**Artikel-Nr.:** GER-LHU-00030

**Freitextfeld 2:** Einfach besser verpacken. Hubwagen |  
Gabellänge: 1.150mm | 2.500kg für Paletten. Jetzt online  
bestellen.

**Erscheinungsdatum:**2010-01-01

## Hubwagen | Gabellänge: 1.150mm | 2.500kg

**383,18 €\*** (Netto 322,18 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit auf Anfrage

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

### Produktinformationen "Hubwagen | Gabellänge: 1.150mm | 2.500kg"

## Beschreibung

Handhubwagen 2500kg mit Gabellänge 1150mm für das schnelle Bewegen von Paletten im Lager und Versand. Die robuste Hydraulik ermöglicht kontrolliertes Anheben und dosiertes Absenken auch bei schweren Lasten. Dank abgerundeter Gabelspitzen lässt sich der Hubwagen komfortabel in die Palette einfädeln.

## Merkmale

- Tragkraft 2500kg bei Gabellänge 1150mm
- Dosiertes Absenken schwerer Lasten
- Wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- Hartverchromte Kolbenstange & Überlastventil
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert für leichten Lauf

## Anwendung


Geeignet zum Verfahren von Paletten und schweren Packstücken auf ebenen Böden in Lager, Produktion und Versand. Kurze Gabellängen sind ideal für enge Rangierbereiche und Sonderpaletten; 1150mm ist der Standard für Euro-Paletten. Nicht geeignet für unebene Untergründe oder dauerhaftes Fahren über Schwellen.

## Bedienung

Gabelzinken vollständig unter die Palette fahren, dann über die Deichsel durch Pumpbewegungen anheben. Zum Absenken den Ablasshebel betätigen und die Last kontrolliert ablassen. Beim Transport die Last möglichst niedrig führen und Kurven langsam fahren.

## Technische Daten

Hubkraft	2500kg
Lastenschwerpunkt	600mm

Bereifung vorn/hinten	nach Auswahl	 <a href="#">Erklärung</a>
Radstand	1165mm	
Lenkrollen hinten	180×50mm	
Lastrollen vorn	80×90mm	
Hubbereich	80 - 200mm	
Gabelzinkenmaß	1150×155×50mm	
Gabelabstand außen / innen	540mm / 230mm	
Abmessungen	1500×1210×540mm	
Eigengewicht	68kg	



Stabile Deichsel mit  
3 Funktionen  
(heben-neutral-senken)



Wartungsarme Hydraulik  
mit externem  
Ausgleichsbehälter



Tandem-Lastrollen PU od.  
Nylon mit Einfahrrolle



Verstellbare Spurstangen

### Optionales Zubehör:



Feststellbremse zum Nachrüsten

## Optionen

- Bereifung je nach Ausführung (PU, Nylon, ggf. Tandem-Lastrollen)
- Ersatz-Lenkrollen & Ersatz-Lastrollen passend zum Modell
- Weitere Gabellängen und Traglasten aus dem Europack24 Sortiment
- Wartungsservice / Hydrauliköl passend zur Hydraulikeinheit

## Eine Frage zu "Hubwagen | Gabellänge: 1.150mm | 2.500kg"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

## Mehr Bilder zu "Hubwagen | Gabellänge: 1.150mm | 2.500kg"

