



Artikel-Nr.: FOL-PUR-10010

Freitextfeld 2: Einfach besser verpacken. PE Schaumfolie 2mm 100cm * 110m für Lager & Versand. PE-Schaum (expandiertes Polyethylen) – weich, leicht.

Erscheinungsdatum: 2016-09-23

X

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!

PE Schaumfolie 2mm 100cm * 110m

Menge Einheit: Rolle	Preis inkl. MwSt. Einzelpreis	Grundpreis	Preis zzgl. MwSt. Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	37,00 €*	0,34 €/m ² *	31,09 €	0,28 €/m ²
ab 2	35,73 €*	0,33 €/m ² *	30,02 €	0,27 €/m ²
ab 3	34,47 €*	0,32 €/m ² *	28,96 €	0,26 €/m ²
ab 5	33,99 €*	0,31 €/m ² *	28,56 €	0,26 €/m ²
ab 8	31,79 €*	0,29 €/m ² *	26,71 €	0,24 €/m ²
ab 16	31,31 €*	0,29 €/m ² *	26,31 €	0,24 €/m ²

Inhalt: 110 m²/Rolle

[zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit auf Anfrage

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "PE Schaumfolie 2mm 100cm * 110m"

Beschreibung

PE Schaumfolie 2mm in 100cm Breite auf 110m Rolle – weicher Oberflächenschutz gegen Kratzer und Druckstellen. Leicht, elastisch und feuchtigkeitsbeständig – ideal zum Verpacken, Polstern und auch als Trittschalldämmung im Innenausbau.

Merkmale

- PE-Schaum (expandiertes Polyethylen) – weich, leicht und stoßdämpfend
- Schützt empfindliche Oberflächen vor Kratzern, Abrieb und Druckstellen
- Feuchtigkeitsbeständig und wärmeisolierend
- Rollenware zum individuellen Zuschneiden – Breite 100cm
- Vielseitig: Verpackung, Lagerung, Transport und Bodenbau (Trittschall)

Anwendung

Geeignet zum Umwickeln und Zwischenlegen bei kratzempfindlichen Produkten wie Glas, Keramik, Metall, lackierten Teilen, Möbeln oder Elektrogeräten. Auch als Unterlage/Trittschalldämmung unter Laminat, Parkett oder Vinyl einsetzbar. Nicht empfohlen als alleiniger Schutz für sehr schwere, spitze oder scharfkantige Teile – hier zusätzlich Kantenschutz bzw. stärkeres Polstermaterial verwenden.

Bedienung


Rolle abwickeln, benötigte Länge mit Sicherheitsmesser/Cutter zuschneiden und das Packgut umlaufend einwickeln oder als Zwischenlage einlegen. Bei Bedarf mit Klebeband fixieren. Als Trittschalldämmung flächig auslegen, Stöße sauber aneinanderführen bzw. leicht überlappen und anschließend den Bodenbelag verlegen.

Technische Daten

Artikel-Nr.	FOL-PUR-10010
Material	PE-Schaum (expandiertes Polyethylen)
Schaumstärke	2mm
Rollenbreite	1000mm
Rollenlänge	110m
GTIN	4260421587283

Optionen

- Schneidständer/Abrollständer für Rollenware
- Sicherheitsmesser oder Cuttermesser
- Verpackungsklebeband zum Fixieren
- Kantenschutzprofile bzw. Schutzecken für empfindliche Kanten



Eine Frage zu "PE Schaumfolie 2mm 100cm * 110m"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Seite 3 von 3