

**Artikel-Nr.:** KTS-ALU-60100-100

**Kurzbeschreibung:** 3 mm dick | in Volllänge 1.000mm  
erhältlich

**Freitextfeld 2:** Einfach besser verpacken. Kantenschutzwinkel  
\* Wetterfest \* Alukaschiert \* Schenkelbreite: 60x60mm  
(60x60mm) für Paletten.

**Erscheinungsdatum:**2010-01-01

## Kantenschutzwinkel \* Wetterfest \* Alukaschiert \* Schenkelbreite: 60x60mm

Menge Einheit: Pack	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	111,51 €* 111,51 €	1,12 €/Stück* 1,12 €	93,70 €	0,94 €/Stück 0,94 €
ab 2	102,37 €* 102,37 €	1,03 €/Stück* 1,03 €	86,02 €	0,86 €/Stück 0,86 €
ab 6	97,80 €* 97,80 €	0,98 €/Stück* 0,98 €	82,18 €	0,82 €/Stück 0,82 €
ab 12	95,99 €* 95,99 €	0,97 €/Stück* 0,97 €	80,66 €	0,81 €/Stück 0,81 €
ab 24	94,41 €* 94,41 €	0,95 €/Stück* 0,95 €	79,33 €	0,79 €/Stück 0,79 €

**Inhalt:** 100 Stück/Pack

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

## Produktinformationen "Kantenschutzwinkel \* Wetterfest \* Alukaschiert \* Schenkelbreite: 60x60mm"

### Beschreibung

Wetterfester Kantenschutzwinkel aus alukaschiertem Vollpappe (60x60mm) für stabile Paletten und geschützte Kanten beim Transport. Die Beschichtung reduziert das Eindringen von Spritz- und Regenwasser und beugt einem Aufquellen der Pappe vor.

### Merkmale

- Alukaschierte Vollpappe – feuchtigkeitsabweisende Außenschicht
- Schenkelbreite 60x60mm
- Schonend zu Umreifungsband – weniger Einschneiden/Verklemmen
- Verbessert die Palettenstabilität und das Stapeln
- Bei Bedarf ablängbar
- Aus Recycling-Pappe hergestellt

### Anwendung

Geeignet für palettierte Ware, Kartons und Kisten – insbesondere bei Transporten mit erhöhter Feuchtebelastung (z.B. Umschlag, Zwischenlager, Spritzwasser). Für dauerhafte Außenlagerung empfehlen wir zusätzliche Abdeckung.

## Bedienung


Kantenschutzwinkel an den Kanten des Packguts anlegen und anschließend umreifen oder wickeln. Für Sonderlängen kann der Winkel mit geeignetem Schneidwerkzeug abgelängt werden.

## Technische Daten

Artikel-Nr.	KTS-ALU-60100-100
Ausführung	alukaschierte Vollpappe
Schenkelbreite	60×60mm
Stärke	3mm
Länge	1000mm
Norm	DIN EN 13393
Zuschnitt-Toleranz	±10mm

## Optionen

- **Vollpapp-Kantenschutzwinkel** – für trockene Lagerung und Transporte
- **Umreifungsband** – zur Ladungssicherung
- **Stretchfolie** – für zusätzlichen Schutz
- **Schneidgerät** – für sauberen Zuschnitt



Eine Frage zu "Kantenschutzwinkel \* Wetterfest \* Alukaschiert \* Schenkelbreite: 60x60mm"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Kantenschutzwinkel \* Wetterfest \* Alukaschiert \* Schenkelbreite: 60x60mm"

