



Artikel-Nr.: MAS-BAN-00030

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig.
Automatische Banderoliermaschine EPOM02 (460x200mm / 30x10mm). kompaktes Tischbündelgerät mit 4 Füßen.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30

3.403,40 €* (Netto 2.860,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit auf Anfrage

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30"

Beschreibung

Die automatische Banderoliermaschine EPOM02-30 (Tischausführung) für Folien- und Papierband hat vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden und bietet zahlreiche Funktionen zur Optimierung des Banderolierprozesses.

Merkmale / Ihre Vorteile

- kompaktes Tischbündelgerät mit 4 Füßen
- für Banderolen aus Papier und Kunststoff bis 150m Länge
- elektronische Überwachung für eine benutzerfreundliche Handhabung
- sanftes und präzises Spannen der Banderolen
- wählbare Bandspannung - von straff bis locker, ermöglicht kantenschonendes Banderolieren
- automatisches Schweißen und Abtrennen des Bandes
- Bedienfeld mit Anzeige
- schnelle Startzeit von unter sechs Sekunden

Anwendung

Geeignet zum Bündeln, Kennzeichnen und Sichern feiner sowie empfindlicher Produkte, z.B. Banknoten, Etiketten, Briefumschläge, CDs, Arzneimittel, Visitenkarten oder hochwertige Drucksachen. Nicht geeignet für Packstücke außerhalb des Durchlassbereichs oder für stark verschmutzte/nasse Produkte, da dies Bandlauf und Verschweißung beeinträchtigen kann.

Bedienung

Banderolenrolle einsetzen und Band einfädeln. Den Umreifungszyklus starten Sie wahlweise automatisch durch Auflegen des Packguts auf die Arbeitsfläche oder manuell über die START-Taste. Die Maschine spannt die Banderole in der eingestellten Stufe, verschweißt das Band und trennt es anschließend automatisch ab – das Packgut ist direkt entnehmbar.

Technische Daten

Banderoliermaterial

Papier, Folie

Seite 1 von 8

Banderolenbreite	30mm
Banderolenstärke	100 - 120µ
für Rollenlänge	150m
Rollenkernaufnahme	40mm
Anzugkraft	5-40kg
max. Leistung	18-20 Bindungen/Minute
max. Größe des zu verpackenden Gegenstandes	460×200mm
min. Größe des zu verpackenden Gegenstandes	30×10mm
Rahmenbreite	470mm
Rahmenhöhe	220mm
Maschinenlänge	630mm
Maschinenbreite	364mm
Maschinenhöhe	474mm
Gewicht	32,5kg
Leistungsaufnahme	0,8kW
elektrischer Anschluß	230V/50Hz

Unsere Qualität - lohnenswert zu vergleichen

Unser qualitativ hochwertiger Artikel ist vergleichbar mit anderen ebenfalls am Markt etablierten Produkten, wie:

- Akebono OB360

Beispiel: Einbindung in eine Verpackungslinie

Die Banderoliermaschine kann in Pack- und Förderstrecken integriert werden – z.B. mit Zu- und Abführung über Fördertechnik. So entstehen reproduzierbare Bündelungen im laufenden Prozess.



Beispielhafte Platzierung der Maschine innerhalb einer Verpackungslinie.

Kundenspezifische Maschinenmodifikationen der EPOM-Serie



EPOM02-30ABE

- Ideal für die Druckindustrie
- Pneumatische Ausführung
- Kreuzbanderolierung möglich
- Leistung: 21 Takte/Min.



EPOM02-30ABF

- Optimiert für das Format DIN A4
- Pneumatische Ausführung
- Kreuzbanderolierung
- Leistung: 21 Takte/Min.



EPOM02-30ABS

- Spezielles Sicherheitsdesign
- Leistung: 18-20 Takte/Min.



EPOM02-30A4

- Geeignet für die Druckindustrie (A4-Formate)
- Kreuzbanderolierung
- Leistung: 10 Takte/Min.
- Leistungsaufnahme: 1,0 kW



EPOM02-308-60

- Max. Objektbreite/-höhe: 600 mm
- Leistung: 18-20 Takte/Min.



EPOM-GBS200

- Speziallösung für den Bankensektor
- Leistung: 25 Takte/Min.



EPOM02-30AM10

- Inklusive Förderband (Länge: 950 mm)
- Kreuzbanderolierung
- Leistung: 12 Takte/Min.



EPOM02-30B-1032

- Max. Objektbreite: 1000 mm
- Leistung: 18-20 Takte/Min.

Eine Frage zu "Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30"



