



Artikel-Nr.: MAS-BAN-00050
Erscheinungsdatum: 2016-09-23

Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30B

6.973,40 €* (Netto 5.860,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30B"

Beschreibung

Die Banderoliermaschine EPOM02-30B stellt eine fortschrittliche Lösung für das präzise und effiziente Banderolieren von Produkten mit Folien- und Papierbändern dar. Sie wurde gezielt entwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden und bietet zahlreiche Funktionen zur Optimierung des Banderolierprozesses. Ein besonders bemerkenswertes Merkmal der EPOM02-30B ist der großzügige Bandabrollautomat, der Rollen mit einer Länge von bis zu 500 Metern verarbeiten kann. Dies ermöglicht eine durchgehende Produktion, ohne dass häufige Unterbrechungen für den Wechsel der Banderolenrollen erforderlich sind, was die Effizienz und Produktivität erheblich erhöht.

Merkmale / Ihre Vorteile

- max. Leistung: 18-20 Bindungen/Minute
- für Banderolen aus Papier und Kunststoff
- elektronische Überwachung für eine benutzerfreundliche Handhabung
- sanftes und präzises Spannen der Banderolen
- wählbare Bandspannung - von straff bis locker, ermöglicht kantenschonendes Banderolieren
- automatisches Schweißen und Abtrennen des Bandes
- Bedienfeld mit Anzeige
- kompakte, für den Benutzer ergonomische Bauweise
- schnelle Startzeit von unter sechs Sekunden
- auch für den Dauereinsatz geeignet
- mit feststellbaren Bockrollen für komfortables Wegschieben der Maschine

Anwendung

Das Modell EPOM02-30B überzeugt durch seine einfache Handhabung und hohe Effizienz. Es ist sofort betriebsbereit und benötigt nur eine kurze Aufheizzeit, bevor es verwendet werden kann. Der Banderolierprozess kann auf zwei unterschiedliche Weisen gestartet werden, was zusätzliche Flexibilität ermöglicht. Entweder wird der Prozess automatisch aktiviert, sobald das Paket auf die Arbeitsfläche gelegt wird, oder er kann manuell durch Drücken der START-Taste in Gang gesetzt werden.

Ideal für feine und empfindliche Gegenstände. Beispielsweise können Banknoten, Etiketten, Briefumschlägen, CDs, Arzneimitteln, Visitenkarten, luxuriösen Drucksachen usw. schonend umreift werden.

Seite 1 von 3

Technische Eigenschaften

Banderoliermaterial	Papier, Folie
Banderolenbreite	30mm
Banderolenstärke	100 - 120µ
für Rollenlänge	bis 500m
Rollenkernaufnahme	40mm
Anzugskraft	5-40kg
max. Leistung	18-20 Bindungen/Minute
max. Größe des zu verpackenden Gegenstandes	460×200mm
min. Größe des zu verpackenden Gegenstandes	30×10mm
Rahmenbreite	470 mm
Rahmenhöhe	220 mm
Maschinenlänge	630 mm
Maschinenbreite	364 mm
Maschinenhöhe	1239 mm
Gewicht	74,5kg
Leistungsaufnahme	0,8kW
elektrischer Anschluß	230V/50Hz



Optionen

Optional kann dieses Modell auch als Tischbündelgerät verwendet werden. Heben Sie schnell und einfach das obere Maschinenmodul (mit Rahmen) auf Ihre Arbeitsfläche. Dank 4 bereits integrierten Füßen, ist die Maschine sofort und sicher betriebsbereit. Die Tischausführung ist für Rollenlängen bis 150m vorgesehen.

Eine Frage zu "Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30B"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30B"

<p>1239mm 364mm 630mm</p> <p>Gewicht: ca. 74,5kg Stromversorgung: 230V/50Hz</p>	<p>1 Packstisch 2 Anschlüsse, Tragegriffe 3 Bedieneinheiten 4 Rollenaufnahmen 5 Feststellbare Blockrollen 6 Schutzstecker 230V/50Hz</p>	<p>1 Packstisch</p> <p>Einstellbarer Anschlag für Packstücke Sensor für Automatikbetrieb</p>	<p>3 Bedieneinheiten</p> <p>Störung/Alarm Aus Schaller An Schaller</p> <p>Bandeinschuss Zurücksetzen Banderolieren starten</p> <p>Display mit Einstellungen z.Bsp.: - man. oder auto. Banderolierung - Heiztemperatur uvm.</p>
<p>4 Rollenaufnahme</p> <p>- brückige Anleitung zum Band einlegen</p> <p>Material: PP & Papier Breite: 30mm Stärke: 100-120µm</p>	<p>Anzugskraft: 5-40kg Bindung/Minute: max. 18-20</p>	<p>Packstück Größe: min. (B×H): 30×10mm max. (B×H): 460×200mm</p>	