



Artikel-Nr.: MAS-BAN-00070

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig.

Automatische Banderoliermaschine EPOM03 (460x200mm / 30x10mm). kompaktes Design. Jetzt online bestellen.

Erscheinungsdatum: 2016-09-23

Automatische Banderoliermaschine EPOM04-30

4.676,70 €* (Netto 3.930,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit nach Absprache

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Automatische Banderoliermaschine EPOM04-30"

Beschreibung

Die automatische Banderoliermaschine EPOM04-30 banderoliert Produkte mit Papier- oder Folienband bis 30mm Breite. Sie erzeugt saubere, schonende Bündelungen und eignet sich besonders für feine, empfindliche Waren am Packplatz. Das Band wird automatisch gespannt, verschweißt und abgeschnitten – für einen schnellen, gleichmäßigen Arbeitsablauf.

Merkmale

- Feines und schonendes Spannen für empfindliche Produkte
- Automatisches Schweißen und Abschneiden des Bandes
- Bedienpanel mit Display
- Kompaktes Design als Tischausführung
- Automatischer Start per Auflegen oder über START-Taste

Anwendung

Geeignet zum Bündeln und Kennzeichnen von feinen und empfindlichen Gegenständen, z.B. Etiketten, Briefumschläge, Karten, Drucksachen oder pharmazeutische Produkte. Nicht geeignet für Packgüter außerhalb des Durchlassbereichs sowie für stark verschmutzte oder nasse Produkte, da dies Bandlauf und Verschweißung beeinträchtigen kann.

Bedienung

Banderolenrolle einsetzen und Band einfädeln. Anschließend Bandspannung passend zum Produkt wählen. Der Umreifungszyklus startet entweder automatisch durch Auflegen des Packguts auf die Arbeitsplatte oder durch Betätigen der START-Taste; die Maschine spannt, verschweißt und trennt die Banderole automatisch ab. Das banderolierte Produkt kann direkt entnommen und weiterverarbeitet werden.

Technische Daten

Artikel-Nr. MAS-BAN-00070

Banderoliermaterial Papier/Folie

Banderolenbreite 30mm

Seite 1 von 6

Banderolenstärke	60-80µm(Folie)/80-120µm(Papier)
Rollenlänge	150m
Rollenkernaufnahme	40mm
Anzugkraft	5-40kg
Leistung max.	26Bindungen/Minute
Packgut max.(L×B)	460×200mm
Packgut min.(L×B)	30×10mm
Rahmen(B×H)	420×210mm
Abmessungen (L×B×H)	575×314×507mm
Gewicht	32kg
Leistungsaufnahme	1,0kW
Elektrischer Anschluß	230V/50Hz

Beispiel: Einbindung in eine Verpackungslinie

Die Banderoliermaschine kann in Pack- und Förderstrecken integriert werden – z.B. mit Zu- und Abführung über Fördertechnik. So entstehen reproduzierbare Bündelungen im laufenden Prozess.



Beispielhafte Platzierung der Maschine innerhalb einer Verpackungslinie.

Seite 2 von 6

Kundenspezifische Maschinenmodifikationen der EPOM-Serie



EPOM02-30ABE

- Ideal für die Druckindustrie
- Pneumatische Ausführung
- Kreuzbanderolierung möglich
- Leistung: 21 Takte/Min.



EPOM02-30ABF

- Optimiert für das Format DIN A4
- Pneumatische Ausführung
- Kreuzbanderolierung
- Leistung: 21 Takte/Min.



EPOM02-30ABS

- Spezielles Sicherheitsdesign
- Leistung: 18-20 Takte/Min.



EPOM02-30A4

- Geeignet für die Druckindustrie (A4-Formate)
- Kreuzbanderolierung
- Leistung: 10 Takte/Min.
- Leistungsaufnahme: 1,0 kW



EPOM02-308-60

- Max. Objektbreite/-höhe: 600 mm
- Leistung: 18-20 Takte/Min.



EPOM-GBS200

- Speziallösung für den Bankensektor
- Leistung: 25 Takte/Min.



EPOM02-30AM10

- Inklusive Förderband (Länge: 950 mm)
- Kreuzbanderolierung
- Leistung: 12 Takte/Min.



EPOM02-30B-1032

- Max. Objektbreite: 1000 mm
- Leistung: 18-20 Takte/Min.

Eine Frage zu "Automatische Banderoliermaschine EPOM04-30"

- [Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Automatische Banderoliermaschine EPOM04-30"

