



Artikel-Nr.: MAS-FOL-00050  
Erscheinungsdatum: 2016-09-23

## Durchlaufschweißmaschine BS-882 II. XXL

### Preis auf Anfrage

Lieferzeit nach Absprache

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

### Produktinformationen "Durchlaufschweißmaschine BS-882 II. XXL"

Dieser Typ BS-882 II. XXL ist ideal für Verpacken von Schütt- oder flüssigen Materialien. Maximale Verpackungshöhe ist bis 800 mm regulierbar. Standardweise ist er mit einer elektronischen Geschwindigkeits- und Schweißtemperaturregelung, stufenloser Regelung der Förderer-Geschwindigkeit, einer verstellbaren Höhe des Förderers und mit einem Lüfter für Schweißnahtkühlung ausgestattet. Die Haube der Maschine ist in einer rostfreien Ausführung. Auf Wunsch können Bedruckanlage geliefert werden.

- vertikal, durchlaufend
- für Schütt-/Flüssigmaterialien
- Nahtbreite 10 mm
- max. Beschwerung des Förderers bis 25 kg

|   |                              |
|---|------------------------------|
| max. Leistung   | - Leist./Min.                |
| empfohlener Werkstoff für Schweißen                             | PE, PP, PS, PVC, Papier, alu |
| Max. Schweißnahtlänge   | unbegrenzt                   |
| Schweißnahtbreite   | 10 mm                        |
| Schweißgeschwindigkeitsregelung (Geschwindigkeit des Förderers) | 1 - 12 m/min.                |
| Schweißtemperaturregelung                                       | 30 - 300 °C                  |
| Länge der Maschine  | 1911 mm                      |
| Breite der Maschine   | 600 mm                       |
| Höhe der Maschine   | 1420 mm                      |
| Gewicht   | 100 kg                       |
| Anschlusswert   | 1,0 kW                       |
| Speisespannung  | 230V/50Hz                    |

### Eine Frage zu "Durchlaufschweißmaschine BS-882 II. XXL"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Seite 1 von 1