



Artikel-Nr.: SET-UMM-00130.1

Kurzbeschreibung: kompakte Maschinenkonstruktion, Tisch höhenverstellbar

Freitextfeld 2: Halbautomatische Niedrigtischumreifungsmaschine zum Verpacken von besonders großen Packstücken. Robust | Preiswert

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

EP-201Y halbautomatische Seitenumreifungsmaschine

1.187,62 €* (Netto 998,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "EP-201Y halbautomatische Seitenumreifungsmaschine"

Beschreibung

Die **EP-201Y** ist die ideale Lösung für Umgebungen, in denen es staubig oder feucht zugeht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen sitzt der Umreifungskopf hier **seitlich**. Dadurch können Schmutz, Sand oder Sägespäne nicht in die Mechanik fallen. Besonders beliebt ist dieses Modell in Sägewerken, Gärtnereien oder in der Fliesenindustrie. Zudem lässt sich die Tischhöhe individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Merkmale

- **Seitlicher Umreifungskopf:** Minimiert Schäden durch Staub, Schmutz oder herabfallende Reste
- **Individuelle Tischhöhe:** Variabel verstellbar zwischen 420 mm und 770 mm
- **Ideal für raue Umgebungen:** Perfekt für Sägewerke, Ziegeleien und die Fliesenindustrie
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Wartungsarmer Aufbau bei gleichzeitig hoher Leistung
- **Mechanische Bandspannungsregelung:** Präzise Einstellung von 15 bis 45 kg
- **Optional:** Auch in kompletter Edelstahl-Ausführung auf Anfrage erhältlich



Höhenverstellung

Passen Sie den Arbeitstisch ganz einfach an Ihre individuelle Ergonomie an.

Anwendung

Die EP-201Y ist spezialisiert auf unreine Produkte. Wenn Sie Kartons oder Bündel umreifen, die absanden oder krümelnd (z. B. Dachziegel, Holzleisten oder Pflanzenballen), ist dies die sicherste Wahl, um Ausfallzeiten durch Reinigung zu minimieren.

Bedienung


Das Packstück wird auf dem Tisch gegen den seitlichen Anschlag platziert. Das Umreifungsband wird händisch um das Packstück geführt und in den seitlichen Bandkanal gesteckt. Die Maschine spannt das Band, verschweißt es seitlich am Packstück und schneidet es für den nächsten Vorgang ab.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt betriebsbereit voreingestellt per Spedition inklusive einer Rolle Standard-PP-Umreifungsband. **Plug and Play:** Anschließen, einschalten und in jeder gewünschten Höhe sicher arbeiten.

Technische Daten


Artikel-Nr.	SET-UMM-00110
Maschine	EP-201Y (Seitenschweißer)
Bandbreite	6 - 15,5 mm
Bandspannung	15 - 45 kg (mechanisch)
Tischhöhe	420 - 770 mm (verstellbar)
Packstückmaße	Höhe: 140 - 520 mm
Max. Packstückgewicht	50 kg
Eigengewicht	125 kg
Elektr. Anschluss	220V, 50/60Hz, 1 Phase



Warum Seitenschweißer?

Herkömmliche Umreifungsmaschinen haben den Schweißkopf unter der Tischplatte. Bei Produkten wie Holz oder Stein fallen ständig Partikel nach unten und verschmutzen das Heizelement. Bei der **EP-201Y** fällt der Schmutz einfach am Kopf vorbei zu Boden. Das spart Zeit bei der Reinigung und verlängert die Wartungsintervalle massiv.

Service & Beratung



Profitieren Sie von unserem technischen Know-how. Wir stellen Ihre Maschine perfekt auf Ihr Umreifungsband ein.

Kontakt: service@europack24.de | Tel.: [+49 351 2075120](tel:+493512075120)

Haben Sie spezielle Anforderungen? Wir bieten auch Sonderlösungen in Edelstahl!



Die Umreifungsmaschine **TP-201Y** ist vom **TÜV Rheinland** nach EN 206/42/EC zertifiziert (Zertifikat: AM 50523056 0001 / Report #CN21961Z 001).

Eine Frage zu "EP-201Y halbautomatische Seitenumreifungsmaschine"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "EP-201Y halbautomatische Seitenumreifungsmaschine"

