



Artikel-Nr.: VER-UMT-02329

Freitextfeld 2: Robuster Stegverschluss 32 mm mit 1.600 kg

Tragkraft für effektive Ladungssicherung. Perfekt für Umreifungsbänder – bei Europack24 erhältlich.

Erscheinungsdatum:2025-10-14



Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!

Doppelstegverschluss für PES-Textilband bis 32mm

Preis auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Doppelstegverschluss für PES-Textilband bis 32mm"

Beschreibung

Der flache Stegverschluss 32 mm ist ein robuster Stahlverschluss für Textilumreifungsbänder, ideal zur Ladungssicherung. Mit einer Bruchkraft von 1.600 kg und gestanzter Ausführung überzeugt er durch hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Merkmale

- Gestanzter Stahlverschluss für verbesserte Festigkeit
- Geeignet für Umreifungsbänder 32 □mm Breite
- Bruchfestigkeit bis 1.600 □ kg
- Flache Bauform für enge Anwendungen
- · Verzinkt zur Korrosionsbeständigkeit

Anwendung

Dieser Stegverschluss ist geeignet für schwere Transporte, Containerladungen, Eisenbahnwaggons und industrielle Ladungssicherung. Nicht geeignet für elastische oder dünne Bänder unter 25 □mm Breite.

Bedienung

Das Umreifungsband wird in den Stegverschluss eingeführt, anschließend mit einem Spann- oder Haspelgerät auf die gewünschte Spannung gebracht und fixiert. Nachjustieren bei Volumenverlust ist möglich.

Technische Daten

Material Stahl, verzinkt Ausführung Gestanzt, flach

für Bandbreite 32mm

Bruchlast LC 1.600 □ kg

Bruchlast umschnürt 3.200 □ kg

Seite 1 von 2



Eine Frage zu "Doppelstegverschluss für PES-Textilband bis 32mm"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.