

Artikel-Nr.: GEB-MAS-00008



EP-202MV Mobile Halbautomatische Umreifungsmaschine | Ohne Tischplatte | gebraucht | generalüberholt

830,62 €* (Netto 698,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "EP-202MV Mobile Halbautomatische Umreifungsmaschine | Ohne Tischplatte | gebraucht | generalüberholt"

Gewährleistung

Für unsere Geräte und Maschinen der Kategorie "gebraucht" geben wir Ihnen eine Gewährleistung von 6 Monaten.

Die Maschine ist komplett generalüberholt, wurde umfangreich auf Fehler und Verschleiß überprüft, alle nötigen Verschleißteile wurden ersetzt. Sie besitzt keine Tischplatten!

Beschreibung

Die halbautomatische Umreifungsmaschine 202MV ist eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für das schnelle Sichern und Bündeln von Kartons, Paketen und Packstücken. Als kompaktes Tischmodell optimiert sie die Abläufe im täglichen Versand- und Logistikbereich. Die Maschine verarbeitet PP-Umreifungsbänder effizient und sorgt durch einen automatischen Heißsiegelverschluss für dauerhaft stabile Verbindungen bei minimalem Kraftaufwand.

Merkmale

- Gebrauchsspuren sind den Fotos zu entnehmen
- Ohne Tischplatten
- Effizientes Tischmodell für kleine bis mittlere Versandmengen
- Mechanische Bandspannkrafteinstellung für bedarfsgerechte Stabilität
- Automatischer Bandvorschub, Verschweißung und Abschneidevorgang
- Robuste Konstruktion mit Edelstahl-Deckplatte für intensive Nutzung
- Energieeffizienter Betrieb: Motor läuft nur während des Umreifungszyklus

Seite 1 von 3

Anwendung

Geeignet für das Umreifen, Bündeln und Sichern von leichten bis mittelschweren Kartonagen, Versandpaketen und Sammelpackungen im Lager-, Produktions- und Logistikalltag. Nicht geeignet für extrem schwere Palettenladungen oder den Einsatz in dauerhaft feuchten Arbeitsumgebungen.

Bedienung

Das Packstück wird auf der Edelstahl-Arbeitsplatte der Maschine positioniert. Das Umreifungsband wird von Hand stramm über das Packgut geführt und ca. 5 cm weit in den vorgesehenen Bandkanal auf der rechten Seite eingesteckt. Die Maschine löst daraufhin den automatischen Zyklus aus: Das Band wird mechanisch auf die voreingestellte Stärke gespannt, per Heißzunge thermisch verschweißt, sauber abgeschnitten und für den nächsten Vorgang direkt wieder vorgeschoben.

Lieferung

Wir liefern die EP-202MV einsatzbereit voreingestellt per Spedition. **"Plug and Play"**: Auspacken, Stecker in die 230V-Steckdose und sofort loslegen. Eine Rolle passendes Umreifungsband ist bereits eingelegt.

Technische Daten

Artikel-Nr.	MAS-UMR-00008
Maschine	Halbautomatische Umreifungsmaschine 202MV
Bandbreite	6 - 15,5 mm
Bandspannung	15 - 45 kg (mechanisch)
Tischhöhe	760 mm (zu prüfen)
Größe (L×B×H)	902 × 582 × 760 mm (zu prüfen)
Max. Packstückgewicht	80 kg (zu prüfen)
Eigengewicht	85 kg (zu prüfen)
Elektr. Anschluss	230V, 50/60Hz, 1 Phase

Einstellmöglichkeiten

Die Bandspannkraft lässt sich über ein mechanisches Stellrad präzise an das jeweilige Packgut anpassen, um Beschädigungen an empfindlichen Kartons zu vermeiden. Zudem kann die Länge des automatisch nachgeführten Bandes stufenlos eingestellt werden.

Eine Frage zu "EP-202MV Mobile Halbautomatische Umreifungsmaschine | Ohne Tischplatte | gebraucht | generalüberholt"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "EP-202MV Mobile Halbautomatische Umreifungsmaschine | Ohne Tischplatte | gebraucht | generalüberholt"

