Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20a
01809 Heidenau



Artikel-Nr.: GER-UMS-00030
Kurzbeschreibung: NEU SWING - TECHNOLOGIE
Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig. BO (380x110x200mm) für Paletten. die Hebel sind mit einer besonderen Technologie. Jetzt online bestellen.
Erscheinungsdatum:2010-01-01

BO-7 | Stahlbandumreifungsgerät | ohne Verschlusshülsen

562,87 €* (Netto 473,22 €)

Versandkostenfrei in Deutschland (außer Inseln)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "BO-7 | Stahlbandumreifungsgerät | ohne Verschlusshülsen"

Beschreibung

Hülsenloses Stahlbandumreifungsgerät BO-7 für 13-20mm Stahlband – hohe Spannkraft für schwere Packgüter. Das patentierte SWING-System reduziert den Kraftaufwand bei der Bedienung deutlich. Der Verschluss erfolgt hülsenlos, durch 3-faches Stanzen, während das Band im selben Arbeitsgang geschnitten wird.

Merkmale

- Hülsenloser Verschluss durch 3-faches Stanzen + gleichzeitiges Schneiden
- SWING-System – Schritt für Schritt verschließen mit weniger Kraftaufwand
- Kompakte Voll-Stahl-Konstruktion ohne Kunststoffteile
- Bandbreite schnell einstellbar für 13-20mm
- Wartungsfreie Mechanik mit verlängerter Garantie (36Monate)

Anwendung

Geeignet zur Sicherung von besonders schweren, starren oder sperrigen Gütern während Transport und Lagerung – z.B. in Bau-, Holz- und Stahlindustrie. Ideal für Paletten und Packgüter mit gerader Auflagefläche. Nicht geeignet für Kunststoff-Umreifungsband sowie für Bandabmessungen außerhalb 13-20mm bzw. 0,4-0,8mm.

Bedienung

Bandbreite am Gerät einstellen, Stahlband einfädeln und am Packgut positionieren. Anschließend das Band spannen und den Verschluss mit der SWING-Technologie in mehreren Hebelschritten ausführen: Die Stanzung wird schrittweise aufgebaut, bis die 3-fache Stanzung abgeschlossen ist. Zum Schluss wird das Band automatisch im Arbeitsgang abgeschnitten. Den Sitz der Verbindung prüfen und das Band fachgerecht entlasten.

Technische Daten

Artikel-Nr.	GER-UMS-00030
Umreifungsmethode	hülsenlos
Stahlbandbreite	13-20mm

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Stahlbanddicke	0,4-0,8mm
Spannkraft	ca.500kg
Abmessung (L×B×H)	380×110×200mm
Gewicht	3,8kg
Konstruktion	Voll-Stahl
Garantie	36Monate

Die Swingtechnologie - Schrittweises Verschließen - Leichte Handhabung!



A. Vorbereiten der Stanzung



B. Abschluss von Stanzung Nr. 1 + Vorbereiten der 2.Stanzung



C. Abschluss der Stanzung Nr. 2 + Vorbereitung der 3.Stanzung



D. Abschluss der Stanzung + Schneiden des Bandes

Vor Auslieferung stellen wir Ihr neues Stahlbandumreifungsgerät auf die gewünschte Stahlbandqualität und Stahlbandbreite ein.

Um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen, beraten wir Sie gern. Nutzen Sie unsere Telefonhotline - wir sind Mo-Fr zwischen 7:00-16:30 Uhr für Sie erreichbar.

Vor Auslieferung stellen wir Ihr neues Stahlbandumreifungsgerät auf die gewünschte Stahlbandqualität und Stahlbandbreite ein.

Anwendungshinweise (Sicherheit)

Nur geeignetes Stahlband gemäß den Gerätespezifikationen verwenden.
Hülsenloser Verschluss: Stanzen und Falzen wie vorgesehen durchführen; keine separaten Verschlussmaterialien verwenden.
Sicherheitsabstand wahren, Hände/Haut bei Spannen und Freigabe des Verschlusses schützen. Verletzungsgefahr durch rückschlagendes Umreifungsband oder durch Versatz beim Verschlussprozess.
Gerät regelmäßig auf Verschleiß prüfen (Klemmmechanik, Spannhebel, Grundplatte).
Vermeiden Sie Haut- und Kleidungskontakte mit beweglichen Teilen; PSA verwenden (Handschuhe, Schutzbrille).

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen, beraten wir Sie gern. Nutzen Sie unsere Telefonhotline - wir sind Mo-Fr zwischen 7:00-16:30 Uhr für Sie erreichbar.

Eine Frage zu "BO-7 | Stahlbandumreifungsgerät | ohne Verschlusshülsen"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "BO-7 | Stahlbandumreifungsgerät | ohne Verschlusshülsen"











Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de