



Artikel-Nr.: SET-UMM-06000

Kurzbeschreibung: verwendbar für die Umreifung von Zeitungen, Kartonagen, Textilprodukten etc.

Freitextfeld 2: Preiswerte und Robuste Umreifungsmaßchine für Einsteiger. Bündelt alle mögliche Packstücke zuverlässig und schnell.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01



Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!

EP-6000 automatische Umreifungsmaßchine für 12mm breite PP-Bänder

3.774,68 €* (Netto 3.172,48 €)

Versandkostenfrei in Deutschland (außer Inseln)

Lieferzeit auf Anfrage

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "EP-6000 automatische Umreifungsmaßchine für 12mm breite PP-Bänder"

BESCHREIBUNG

Die Umreifungsmaßchine EP-6000 ist unser preiswertester Umreifungsautomat. Er arbeitet mit bis zu 27 Bänderzyklen sehr schnell. Die EP-6000 verfügt über keinen automatischen Bandeintrag. Der Rollenwechsel erfordert lediglich wenige Handgriffe mehr. Mit dem Umreifungsautomat EP-6000 können etwa 500 Packstücke am Tag umreift werden.

HAUPTMERKMALE

- Einfache Bedienung, einfache Wartung
- Mechanische Einstellung der Bandspannung
- Bedienung mit Fußtaster, Handbutton oder Automatiksensor
- Bockrollen mit Bremse
- Zuverlässige PC-Board Steuerung
- Bewährte Qualität

ANWENDUNGSGBIETE

- Versand und Logistik
- Umreifen von allen möglichen Pappkartons oder Produkten aus Holz, Stein oder Metall
- Das Umreifen von Produkten aus Gummi, wie Reifen oder Styropor ist nur eingeschränkt möglich. Bitte lassen Sie sich von uns beraten.

BEDIENUNG

Die Umreifungsmaßchine EP-6000 kann wahlweise mit 3 verschiedenen Bedienarten bedient werden.

1. Beim Handbetrieb stellen Sie das Packstück auf dem Packtisch ab. Halten Sie das Packstück ein wenig fest und drücken den Start - Taster. Innerhalb von 2 Sekunden legt die Maßchine das Umreifungsband um das Packstück, zieht es straff, verschweißt das Umreifungsband zuverlässig und schneidet es ab.
2. Mit der Automatikbetriebsart lässt sich mit geübten Anwendern und etwa gleichgroßen Packstücken viel Zeit gewinnen.

Seite 1 von 4

Sie schalten auf diese Betriebsart um. Im Packtisch der Umreifungsmaschine ist ein mechanischer Sensor installiert. Beim Aufsetzen eines Packstückes auf dem Sensor, wird der Bindevorgang angefordert. Es ist also nicht nötig die Hände vom Packstück zu nehmen.

3. Eine weitere Art mit freien Händen zu arbeiten ist das Auslösen einer Umreifung mittels Fußtaster (im Lieferumfang enthalten).

Die Arbeit mir der Umreifungsmaschine ist sicher. Sie können sich beim Umreifen keinerlei Verletzungen zufügen.

LIEFERUMFANG

- Umreifungsmaschine EP-6000
- Fußtaster
- 1 Rolle Umreifungsband 12mm

Die Maschine wird fertig eingestellt frei Bordstein von unserer Spedition bei Ihnen angeliefert. Nach dem Motto "Plug and Play" - Stecker rein und los gehts...

OPTIONEN

- Edelstahlrahmen SUS 304 (EP-601DS)
- Short Feed Sensor



- | | |
|---|---|
| 1. Bedieneinheit
Start Hand/Auto
Bandvorschub | 4. Bockrollen |
| | |
| 2. Stabiler Packtisch mit
Automatiksensor | 5. Variable Zugspannung
des Umreifungsbandes |
| | |
| 3. offene Umreifungsband -
Aufnahme | 6. Eurostecker
220V / 50Hz |



LIEFERUNG

Die Maschine (bestückt mit 1 Rolle Standard-PP-Umreifungsband) wird fertig eingestellt frei Bordstein von unserer Spedition bei Ihnen angeliefert. Nach dem Motto "Plug and Play" - Stecker rein und los gehts...

SERVICE

Als Verpackungsmaschinenanbieter mit eigenem technischen Service können wir Ihnen eine breite Palette an Umreifungsautomaten für nahezu jedes Anwendungsgebiet anbieten. Umreifungsautomaten werden von uns für den sofortigen Betrieb voreingestellt und mit einer kostenlosen Rolle Umreifungsband ausgerüstet. Für eine risikolose Entscheidung kaufen Sie auf Probe. Sollte die Maschine Ihren Einsatzgebiet nicht entsprechen sind wir zum Umtausch bzw. einer Rücknahme bereit.

Um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen, beraten wir Sie gern. Nutzen Sie unsere Telefonhotline, wir sind Mo-Fr zwischen 7:00-16:30 für Sie erreichbar.

TÜV Zertifikat

Die Umreifungsmaschine TP-6000CE1 ist vom TÜV Rheinland nach EN 206/42/EC zertifiziert. (Zertifikat: AM 50531380 0001 / Report #CN21TK3C 002)



Eine Frage zu "EP-6000 automatische Umreifungsmaschine für 12mm breite PP-Bänder"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "EP-6000 automatische Umreifungsmaschine für 12mm breite PP-Bänder"

