



**Artikel-Nr.:** MAS-POP-00030

**Kurzbeschreibung:** Einlassbreite : 420mm Einlasshöhe : 18mm

**Freitextfeld 2:** Die EP 422 verarbeitet Altkarton effizient zu Polstermaterial – ideal für nachhaltige, wirtschaftliche Verpackung direkt am Packplatz.

**Erscheinungsdatum:**2010-01-01

## EP 422 Verpackungspolstermaschine

**5.938,10 €\*** (Netto 4.990,00 €)

Versandkostenfrei in Deutschland (außer Inseln)

Lieferzeit auf Anfrage

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

### Produktinformationen "EP 422 Verpackungspolstermaschine"

## Beschreibung

Die EP422 Verpackungspolstermaschine macht aus Altkarton sofort Kartonpolster oder flache Polstermatten. So sparen Sie Füllmaterial, reduzieren Entsorgungskosten und produzieren Polster direkt am Packplatz. Der Frequenzumrichter sorgt für energieeffizienten Betrieb und kann bei gleicher Leistung bis zu 30% Energie einsparen.

## Merkmale

- Erzeugt aufgepolstertes Material oder flache Polstermatten aus gebrauchten Kartonagen
- Energieeffiziente Antriebstechnik mit Frequenzumrichter (bis zu 30% Energieersparnis möglich)
- Bedienfreundlicher Zuführtisch mit gestanzter Maß-Skala für wiederkehrende Längen
- Kartonagen werden automatisch abgeschnitten – Vorschneiden entfällt
- Serienmäßiger Anschluss für Staubabsaugung sowie Not-Aus und Netz-Trenn-Einrichtung

## Anwendung

Geeignet für mittelgroße bis große Versandbereiche mit hohem Polsterbedarf. Ideal als Hohlraumfüller, Zwischenlage, Fixierung oder Kantenschutz – besonders dann, wenn regelmäßig Alt-Kartonagen anfallen und direkt wiederverwertet werden sollen.

## Bedienung

Kartonage bis zur maximalen Einlasshöhe zuführen und das Material je nach Bedarf als Polster oder Matte produzieren. Die gestanzte Maß-Skala am Zuführtisch hilft, Längen reproduzierbar vorzubereiten. Für sauberen Betrieb eine Staubabsaugung am Anschluss betreiben; über Not-Aus und Netz-Trenn-Einrichtung lässt sich die Maschine sicher stoppen.

## Technische Daten

Artikel-Nr.	MAS-POP-00030
Schnittbreite Polster	420mm
Einlasshöhe max.	18mm
Produktionsleistung	4-6m <sup>3</sup> /h

Seite 1 von 3

Arbeitshöhe	870mm
Einzugsgeschwindigkeit	13m/min
Motorleistung	1,5kW
Hauptspannung	230V/50-60Hz
Abmessung (L×B×H)	660×660×980mm
Gewicht	125kg
Vorbereitung zur Staubabsaugung	<input type="checkbox"/>
Geräusch Leerlauf	60dB(A)
Geräusch Arbeitszyklus	68dB(A)
Geschwindigkeitsstufen	1



**Bedienfreundlicher Zuführtisch mit gestanzter Maß-Skala für genaue Verpackungseinheiten**



**Die Kartonagen jeder Größe werden automatisch abgeschnitten. Zusätzliches vorschneiden entfällt.**



**Serienmäßig eingebauter Anschluss für eine Absaugvorrichtung**

**Eine Frage zu "EP 422 Verpackungspolstermaschine"**

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

**Mehr Bilder zu "EP 422 Verpackungspolstermaschine"**

