Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20a
01809 Heidenau



Artikel-Nr.: GER-UMK-50030
Kurzbeschreibung: ca.1000N / PP 10 - 15,5 mm
Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig. Reibschweißgerät für Kartons. ergonomisches Design. Jetzt online bestellen.
Erscheinungsdatum:2010-01-01

Reibschweißgerät - Zapak2012

571,20 €* (Netto 480,00 €)

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Reibschweißgerät - Zapak2012"

Beschreibung

Elektrisches Reibschweißgerät Zapak2012 für PP-Umreifungsband 10-16mm. Das Band wird per Spannhebel manuell gespannt und anschließend per Knopfdruck friktionsgeschweißt – ganz ohne Stahlklammern. Ideal zum schnellen Verschließen von Kartons und Paletten bei niedrigem Versandaufkommen.



Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de



› Vertical strapping


› Easy to store away


› Bulk article strapping

Merkmale

- Friktions-Schweißverschluss – ohne Stahlklammern/Verschlusshülsen
- Manuelle Bandspannung per Hebel, Schweißen per Knopfdruck
- Verbindungsfestigkeit bis200kg (je nach Band/Anwendung)
- Ergonomisches Design und einfache Handhabung
- Geringes Eigengewicht für komfortables Arbeiten

Anwendung

Geeignet für PP-Umreifungsband zum Umreifen und Verschließen von Kartons, Kisten und Paletten im Lager und Versand. Optimal für Anwender mit niedrigem bis gelegentlichem Versandaufkommen. Nicht geeignet für PET-Band.

Bedienung

Umreifungsband um das Packgut führen und in das Gerät einlegen. Mit dem Spannhebel das Band auf die gewünschte Spannung bringen. Anschließend den Schweißvorgang per Knopfdruck starten und die Verbindung kurz abkühlen lassen. Danach das Gerät abnehmen und den Verschluss visuell prüfen.

Technische Daten

Artikel-Nr.	GER-UMK-50030
Bandtyp	PP
Bandbreite	10-16mm
Bandstärke	0,55-1,0mm
Verschluss	Friktations-Schweißen
Spannkraft	ca.1000N
Verbindungsfestigkeit	bis200kg
Zugkraft	100kg
Spannung	230V/50Hz
Gewicht	2,73kg

Optionen

- PP-Umreifungsband passend zur Anwendung (z.B.12mm,15mm,16mm)
- Abrollwagen für PP-Umreifungsband
- Kantenschutzwinkel zum Schutz von Ware und Band
- Palettendurchführstab/Palettiernadel zum schnellen Unterreichen

Eine Frage zu "Reibschweißgerät - Zapak2012"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Mehr Bilder zu "Reibschweißgerät - Zapak2012"





Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de